
## **TELEFONBAU UND NORMALZEIT**



Stenotypistin gesucht




## FERN-DIKTAT

- Handapparat des Telefons abheben
- Kennziffer wählen
- diktieren

Liegengebliebene Schreibarbeiten häufen sich. Anzeigen – "Stenotypistin, Schreibdame gesucht" – füllen die Zeitungen, werden immer größer und aufwendiger. Die Industrie zahlt Spitzengehälter. Neben diesen sattsam bekannten Fakten steht in eklatantem Widerspruch die Tatsache, daß Stenotypistinnen und Schreibkräfte durchschnittlich nur ca. 65 % ihrer Gesamtarbeitszeit produktiv tätig sind.

Analysen des Ist-Zustandes markieren die Fehlerquellen: unrationelle, dem Althergebrachten verhaftete Organisationsformen, die zwar neue Kommunikationsmittel verwenden, aber nicht ihre Betriebsstruktur konsequent danach aufbauen. In der Bilanz eines Unternehmens tauchen diese Mängel gleich zweimal auf: ungenügende Amortisation der Betriebsausstattung und wachsende Personalkosten.



Eine Telefonanlage kann mehr als Gésprächspartner verbinden: z. B. Diktate vermitteln. In Ihrer Kostenrechnung macht sich der Einsatz einer Ferndiktatanlage deutlich bemerkbar:




wenigen Sekunden kann der gewünschte Text durchgegeben, abgehört und in den Fernschreiber übertragen werden.

Alle Nebenstellen können über Ihre Fernsprechanlage an ein Diktiergerät angeschlossen werden. Die Steuerbefehle – Aufnahme, Stop, Rücklauf und Wiedergabe – werden per Telefon an das Diktiergerät gegeben. Leuchtsignale zeigen der Phonotypistin an, auf welchem Gerät gerade diktiert wird, welches frei ist oder nach beendetem Diktat wieder für die Aufnahme freizugeben ist. Selbstverständlich bietet die Ferndiktatanlage bei der Übermittlung von Fernschreiben an die Fernschreibzentrale die gleichen Zeitvorteile. In

größerer Wirkungsgrad und erhöhte Rentabilität Ihrer Fernsprechanlage. - Ihre leitenden Angestellten und Sachbearbeiter diktieren ihre Korrespondenz vom Schreibtisch aus zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Das garantiert flüssigen Arbeitsablauf und damit Zeitersparnis und Produktivitätserhöhung. - statt Stenotypistinnen haben Sie Phonotypistinnen. Sie müssen ihren Arbeitsplatz nicht mehr "zum Diktat" verlassen. Alle Diktate werden von den zentralen Diktiergeräten gespeichert und kontinuierlich abgehört. Die effektive Arbeitsleistung Ihrer Schreibkräfte ist gleich der vorhandenen Leistungskapazität.

Das Telefon am Arbeitsplatz ist Ihre Stenotypistin, die immer zum Diktat frei ist ganz gleich, wie weit das Schreibbüro entfernt ist. Schema der Integration einer Ferndiktatanlage in eine Nebenstellenanlage

Alle Nebenstellen können über Ihre Fernsprechanlage an ein Diktiergerät angeschlossen werden. Die Steuerbefehle – Aufnahme, Stop, Rücklauf und Wiedergabe – werden per Telefon an das Diktiergerät gegeben. Leuchtsignale zeigen der Phonotypistin an, auf welchem Gerät gerade diktiert wird, welches frei ist oder nach beendetem Diktat wieder für die Aufnahme freizugeben ist.





## TELEFONBAU UND NORMALZEIT 6 FRANKFURT AM MAIN 1

Zentralverwaltung Mainzer Landstraße 134 - 146  $\,\cdot\,\,$  Postfach 2369  $\,\cdot\,\,$  Telefon (0611) 26 61

48 BIELEFELD       Karolinenstraße 2       (0521)       3051       3 H/2         28 BREMEN 1       Große Sortillienstraße 2-6       (0421) 504015       5 K0         46 DORTMUND       Märkische Straße 80       (0231) 54141       68 M.         4 DUSSELDORF       Grafenberger Allee 78 u. 80       (0211) 68821       8 M.         43 ESSEN       Christophstraße 18-20       (02141) 794401       85 NI         6 FRANKFURT/M. 1       Mainzer Landstraße 226-230       (0611) 26961       66 SA	HANNOVER         Volgersweg 35-36         (ICC)           KOLN         Genter Straße 3-5         (ICC)           MANNHEIM         Kaiserring 4         (ICC)           MÜNCHEN 22         Herzog-Rudolf-Straße 4-6         (ICC)           NURNBERG 2         Sulzbacher Straße 9         (ICC)           SAARBRÜCKEN 6         An der Christ-König-Kirche 10         (ICC)	(0411) 28821 (0511) 19441 (0221) 57241 (0621) 25941 (081) 21031 (0911) 533511 (0681) 68031 (0711) 20851
---	---	--