


Sicherungen




Sicherungen




Sicherungsstreifen für
Rücklöt-Sicherungen

Sicherungen



Sicherungsstreifen für
Rücklöt-Sicherungen


Sicherungen



Sicherungsstreifen für
Rücklöt-Sicherungen

Eingekemmt sind: Si 1,
Si 2, Si 4 und Si 6


Sicherungen



Sicherungsstreifen für
Rücklöt-Sicherungen

Eingekemmt sind: Si 1,
Si 2, Si 4 und Si 6

Sicherungen




Sicherungsstreifen für
Rücklöt-Sicherungen

Eingeklemmt sind: Si 1,
Si 2, Si 4 und Si 6

Damit der Sicherungs-
Kontakt zur Alarmierung
ausgelöster Sicherungen
offen bleibt, sind an den
Stellen Si 3, 5 und 7
Blindsicherungen aus
Isoliermaterial eingeklemmt

Sicherungen




Sicherungsstreifen für
Rücklöt-Sicherungen

Eingeklemmt sind: Si 1,
Si 2, Si 4 und Si 6

Damit der Sicherungs-
Kontakt zur Alarmierung
ausgelöster Sicherungen
offen bleibt, sind an den
Stellen Si 3, 5 und 7
Blindsicherungen aus
Isoliermaterial eingeklemmt

Sicherungen



Sicherungsstreifen für
Rücklöt-Sicherungen


Eingeklemmt sind: Si 1,
Si 2, Si 4 und Si 6

Damit der Sicherung-
Kontakt zur Alarmierung
ausgelöster Sicherungen
offen bleibt, sind an den
Stellen Si 3, 5 und 7

Blindsicherungen aus
Isoliermaterial eingeklemmt

Hauptsicherung

Sicherungen



Sicherungsstreifen für **Rücklöt**-Sicherungen


Eingeklemmt sind: Si 1, Si 2, Si 4 und Si 6

Damit der Sicherungskontakt zur Alarmierung ausgelöster Sicherungen offen bleibt, sind an den Stellen Si 3, 5 und 7

Blindsicherungen aus Isoliermaterial eingeklemmt

Hauptsicherung

Sicherungen



Sicherungsstreifen für
Rücklöt-Sicherungen

Eingeklemmt sind: Si 1,
Si 2, Si 4 und Si 6

Damit der Sicherung-
Kontakt zur Alarmierung
ausgelöster Sicherungen
offen bleibt, sind an den
Stellen Si 3, 5 und 7


Blindsicherungen aus
Isoliermaterial eingeklemmt

Hauptsicherung


Sicherungen




Auszug aus Schaltung S2e-21/8 II



Sicherungen




Auszug aus Schaltung
S2e-21/8 II




Einzelsicherungen

Sicherungen



Auszug aus Schaltung
S2e-21/8 II




Einzelsicherungen

Sicherungen



Auszug aus Schaltung
S2e-21/8 II




Hauptsicherung

Sicherungen



Auszug aus Schaltung
S2e-21/8 II



Hauptsicherung


Sicherungen



Sicherungen



Auszug aus Schaltung
S2e-21/8 II



Sicherungen



Auszug aus Schaltung
S2e-21/8 II




Sicherungskontakt(e)

Sicherungen



Auszug aus Schaltung
S2e-21/8 II



Sicherungskontakt(e)

Sicherungen



Sicherungen



Anmerkung zu
Rücklötsicherungen:

Es wurde zwischen 2 Ausführungen
von Sicherungen unterschieden:

- einfache Rücklötsicherung und
- **Umkehrsicherung**

Ausgelöste einfache Rücklötsicherungen wurden mit einer speziellen Vorrichtung „rückgelötet“.

Bei den hier eingesetzten Umkehrsicherungen wurde die Hülse aufgeschraubt, der Rücklöteinsatz entnommen und umgedreht wieder eingesetzt.