

Lieferumfang Hauptmelder

P/801-2 Blatt 1 Ausg. 3 15.3.1968

Lieferumfang Notruf-Hauptmelder (NR-HM)

BestNr.	Bezeichnung	Span- nung V	Strombe- darf Aus- löseein- richtung mA	Verwendung	FTZ	Bem.	С	N	P	K
30.5200.	NR-HM mit Impulsgeber	12	20	Schleif. Syst. i. Morsesi- cherheits- schaltung	1)			+	+	
30.1403.	HM-Schutz- gehäuse u.P.			dto.				+	+	
37.5633. 0070	Schlüssel f. Schutzgehäuse									
30.5622. 0000	NR-HM f.Gleich- stroml. Syst. Stromverstärk. (GLS)	12	40	GLS-Syst. Endrelais B	2)					money production and the production and the following of the following or
30.5620.	NR-HM f.Gleich- stroml. Syst. Umpolung (GLU)	12	40	GLU-Syst.	3)			+	+	ликовительный предоставлений по
30.5623.	NR-HM f.erhöhte Sicherheit (ES)		40	ES-Syst.	4)			+	+	
30.5621. 0000	NR-HM f.Mehrka- nalfrequenz- Syst.(MKF 1) ohne Überwa- chungssender	12	. 40	MKF-Syst.	5)			+	+	HANTING CONTRACTOR AND THE STREET STREET, STRE
29.7285. 0056	Überwachungs- sender 370 Hz			MKF-Syst. 1, NR-HM				gracinostra providentes que se		
0057	" 460 Hz			\$ P						
0058	" 560 Hz			11						
0059	" 670 Hz			11				the special section of	Name and Publishers	ghteachideod
0060	" 820 Hz			11				CONTRACTOR	NAME AND PARTY OF THE PARTY OF	on the same of the
0061	" 1010 Hz			11				Statesticensists	- Constitution of the Cons	againmont of the
0062	" 1240 Hz			11			and decrease (district)	THE REAL PROPERTY.		
0063	" 1520 Hz			**					Name and Address a	nodinated steel
0064	" 1860 Hz			11	NOT THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE PERSO				TOTAL DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO	
0065	" 2280 Hz	The second secon		11	novertite energiansky.		No. of Concession, Name of Street, or other Designation of Concession, Name of Street, Original of Concession, Name of Concess			anti-protection and a second
37.5656.	Schlüssel mit Schließungs- Nr.008533-S3a			Hauptm. GLS, GLU, ES u. MKF						Procedural Sancoconstruction of the Procession o
										TOTAL PROPERTY.

Diese Unterlage ahne are vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verwenuer noch "utgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.



Lieferumfang Hauptmelder

P/801-2 Blatt 2 Ausg. 2 15.3.1968

BestNr.	Bezeichnung	nung	Strombe- darf Aus- löseein- richtung mA	Verwendung	FTZ	Bem.	С	N	P	K
30.5621. 1001	NR-HM f.Mehr- kanalfrequenz Syst. (MKF 2)	12	30	MKF Syst.2	6)			+		
28.8557. 1220122112221223122412251226122712281229	Überwachungs- sender Ton Ge 8 1830 Hz 1890 Hz 1950 Hz 2010 Hz 2070 Hz 2130 Hz 2190 Hz 2250 Hz 2310 Hz 2370 Hz		1	MKF Syst.2 NRHM						



Lieferumfang - Hauptmelder

P/801-2 Blatt 3 Ausg. 1 15.3.1968

Anmerkungen:

1) P5-253/18 I und /19 I FTZ IJ8 Nr. 015/005 a 21 v. 20.8.1958 P5-253/18 II und /19 II FTZ IJ8 Nr. o15/oo5 d 21 v. 25.5.1964

2) X-203/216, /217, /218, /219 als HM, umgebautes Endrelais B FTZ IJ1-3553-0/T Nr. 015/050 a 27 v. 23.7.1963

P5-265/17 I (Schaltg. S5e-251/21)
FTZ IJ8 3553-0/T Nr. o15/083 a 21
v. 1.3.1965

P5-265/18 (Schaltg. S5e-251/52) FTZ IJ8 3553-0/T Nr. o15/084 a 21 v. 1.3.1965

Transistorzusätze

P5-265/21 FTZ IJ8 3553-0/T Nr. 015/081 a 24 v. 20.1.1965 P5-274/10 FTZ IJ8 3553-0/T Nr. 015/108 a 21 v. 23.4.1966

- 3) P5-274/2 I FTZ IJ8 3553-0/T Nr. o15/o12 a 21 v. 4.7.1962
- 4) P5-275/2 I, S5e-266/6 I, S5d-266/5 I FTZ IJ8 3553-0/T Nr. o15/o13 a 21
- 5) P5-275/1 Bl. 9 (MKF 1) S6e-299/93 II S6e-299/96 u. /97 FTZ IJ8 3553-0/T Nr. o15/o12 a 21

P5-275/5 I (MKF 1 auch Einzellinien) FTZ IJ8 3553-0/T Nr. o15/104 d 21 v. 18.1.1967

C = veröffentlicht im C-Teil
N = veröffentlicht im N-Teil
P = veröffentlicht im P-Teil
K = veröffentlicht im Katalog