



## MIETVERTRAG

über eine Ueberfall- und Einbruch-  
Meldeanlage mit örtlicher Alarmgabe.

A.-Nr. ....

A. B. Fol. ....

....., den ..... 19.....

Auf Grund folgender Vereinbarung errichtet, vermietet und unterhält die

.....  
nachfolgend kurz „Gesellschaft“ genannt,

mit dem Vorbehalt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Dritten übertragen  
zu können,

der Firma .....

Herrn .....

wohnhaft in .....

eine Ueberfall- und Einbruch-Meldeanlage lt. beigelegtem Anhang.

### § 1.

Nachfolgende Gebühren sind bei Fälligkeit zu zahlen:

1. **Mietpreis** für die Überlassung und als laufendes Entgelt für die

Unterhaltung der Anlage . . . . . **vierteljährlich DM**.....

2. **Vorauszahlung einer Brutto-Jahresmiete gemäß § 5, wofür ein Nach-**

**laß von 10 % auf die Miete gewährt wird** . . . . . **vierteljährlich DM**.....

Netto-Miete **vierteljährlich DM**.....

3. a) für **Montage** der Apparaturen . . . . . **DM**.....

- b) für **Kabel und dessen Verlegung** . . . . . gemäß § 2 und § 6.

## **Installation.**

### **§ 2.**

Die Anlage, die Eigentum der Gesellschaft bleibt, wird — abhängig vom Zeitpunkt der Belieferung durch das Lieferwerk — dem Mieter betriebsfertig übergeben. Außer den umseitig unter § 1 Absatz 3a aufgeführten Kosten für Montage der Apparaturen erfolgt die Berechnung des Leitungsnetzes und Verlegung desselben aufgrund des tatsächlichen Verbrauches an Kabel und Baustoffen sowie der Arbeitszeit nach den üblichen Verrechnungssätzen zuzüglich etwaiger Sonderauslagen gemäß § 6 Ziffer 1. Die Stellung von Fremdhandwerkern und Hilfskräften, der Anschluß an das Starkstromnetz und die Starkstromlieferung ist Sache des Mieters.

## **Garantie und Haftung.**

### **§ 3.**

Die Gesellschaft sorgt für die Betriebsfähigkeit der Apparate und übernimmt die Verpflichtung zur Instandhaltung und Wiedereinschaltung der Anlage innerhalb ihrer Geschäftszeit.

Störungen sind der Gesellschaft unverzüglich zu melden. Die Gesellschaft beseitigt die durch natürliche Abnutzung und ordnungsmäßigen Gebrauch der Apparate hervorgerufenen Störungen auf ihre Kosten; ausgenommen ist der Ersatz der Röhren und Glühbirnen. Bei allen sonstigen Schäden und Verlusten, auch solchen, die durch höhere Gewalt, Feuchtigkeit, sowie durch Außenleitungsstörungen veranlaßt werden, haftet der Mieter, vom Zeitpunkt des Eintreffens der Materialien an gerechnet, für die Wiederinstandsetzung und Wiederbeschaffung. An dem Leitungsnetz erforderlich werdende Instandsetzungen und Erneuerungen gehen zu Lasten des Mieters.

Für Beschädigungen der Anlage haftet die Gesellschaft nur, wenn diese bei Ausführung der Arbeiten nachweislich von ihr oder einem Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursacht worden ist. Für sonstige Schäden, insbesondere für Schäden an der Person, dem Eigentum oder dem Vermögen des Mieters oder Dritter ist die Haftung ausgeschlossen.

## **Vertragsdauer, Kündigung.**

### **§ 4.**

Das Vertragsverhältnis beginnt mit der Unterzeichnung dieses Vertrages. Die Mietdauer erstreckt sich auf den Rest des bei Übergabe der Anlage laufenden Jahres — bei bestehenden Anlagen auf den Rest des laufenden Jahres — und anschließende zehn Kalenderjahre. Der Vertrag verlängert sich jeweils um fünf Kalenderjahre, wenn er nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf durch Einschreibebrief gekündigt wird.

## **Zahlungsbedingungen.**

### **§ 5.**

Die Mieten sind  $\frac{1}{4}$  jährlich im voraus zu entrichten. Für das laufende Jahr wird der Mietteilbetrag vom Anfang des Monats an, in dem die Anlage betriebsbereit ist, bis zum Schluß des Kalenderjahres berechnet und ist mit den Montage- und Installationskosten (§ 1 Ziffer 3) am Tage der Rechnungserteilung fällig.

**Nach Vertragsabschluß leistet der Mieter eine Vorauszahlung in Höhe einer Brutto-Jahresmiete, die bei Beendigung des Vertragsverhältnisses verrechnet wird.**

Die Gebührensätze dieses Vertrages beruhen auf dem zur Zeit des Vertragsabschlusses gültigen Monteur-Ecklohn. Eine Änderung des Lohnes um mehr als 10 % ändert die Gebühren um den vollen Prozentsatz der Lohnänderung.

## **Allgemeine Bestimmungen.**

### **§ 6.**

1. Auslösungen und Zulagen, welche neben dem Lohn tarifmäßig zu zahlen sind, die Kosten für Wegezeit, Fahrt- und Transportspesen (Apparaturen ab Lieferwerk) sowie Abgaben an Behörden und sonstige Dritte gehen in allen Fällen zu Lasten des Mieters.
2. Bei Revisionen und Störungsbeseitigungen, die nicht am Sitz eines Techn. Büros vorzunehmen sind, werden die Kosten für Fahrtspesen und Wegezeit gesondert berechnet.
3. Erweiterungen, Verlegungen oder Arbeiten jeder Art, auch wenn solche behördlich verlangt werden, dürfen nur von der Gesellschaft ausgeführt werden und gehen auf Rechnung des Mieters.
4. Auftretende Störungen berechtigen den Mieter nicht, Zahlungen zurückzuhalten. Wenn der Mieter die vertraglichen Vereinbarungen nicht einhält oder in Konkurs gerät, oder wenn der Vertrag in einem Vergleichsverfahren gekündigt wird, ist die Gesellschaft berechtigt, die Wartung einzustellen, die Anlage stillzulegen oder zu entfernen und die Hälfte der restlichen Mieten als Schadenersatz für die Nichteinhaltung des Vertrages ohne irgendwelche Anrechnungspflicht sofort zu fordern. Wenn infolge eines Umstandes, den die Gesellschaft nicht zu vertreten hat, die Benutzung der Anlage oder Teile derselben zwecklos oder unmöglich wird, werden dadurch die Rechte der Gesellschaft nicht gemindert.
5. Nebenabreden, Vorbehalte und sonstige Bedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung der Gesellschaft.

## **Erfüllungsort.**

### **§ 7.**

Ausschließlicher Erfüllungsort ist der in diesem Vertrag genannte Sitz der gewerblichen Niederlassung der Gesellschaft.

**Rechtsgültige Unterschrift der Gesellschaft :**

**Rechtsgültige Unterschrift des Mieters :**



# Anhang

## zum Antrag B F 1196 d / Mietvertrag 1193 c

zum Vertrag vom \_\_\_\_\_ mit

Firma / Herrn \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_

| Lfd. Nr. | Anz. | A r t                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                            |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | St.  | <b>NR-Nebenmelderzentralen und Zubehör</b><br>(nach dem Differentialprinzip)<br>Zentrale für eine Linie (nicht für Anlagen mit Anschluß an Laufwerkmelder) |                                                                           |                                                                                            |
| 1        |      |                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                            |
| 2        |      | Zentrale für 2 Linien                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                            |
| 3        |      | Zentrale für 4 Linien                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                            |
| 4        |      | Zentrale für 6 Linien                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                            |
| 5        |      | Weitere Linien                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                            |
| 6        |      | Stromversorgung:<br>Batterie 12 V, Batterieschrank u. Netz-Gleichrichter                                                                                   |                                                                           |                                                                                            |
| 7        |      | Blockschloß                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                            |
| 8        |      | Blockschloß, eingeb. in Wandkasten Dü m. Kette, kompl.                                                                                                     |                                                                           |                                                                                            |
| 9        |      | Zahlenkombinationsschloß                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                            |
| 10       |      | Endrelais B                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                            |
| 11       |      | Endrelais N                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                            |
| 12       |      | Starkstromanschaltrelais                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                            |
| 13       |      | Wecker od. Hupe, innen od. außen 12 V, ungeschützt                                                                                                         |                                                                           |                                                                                            |
| 14       |      | Wecker od. Hupe, innen od. außen 12 V, geschützt                                                                                                           |                                                                           |                                                                                            |
| 15       |      | Wecker oder Hupe, innen oder außen 220 V                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                            |
| 16       |      | Sirene S 0 12 V, ohne Schutzdach                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                            |
| 17       |      | Sirene S 1 12 V, ohne Schutzdach                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                            |
| 18       |      | Sirene S 0 220 V, ohne Schutzdach                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                            |
| 19       |      | Summer 12 V                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                            |
| 20       |      | Tonband-Rufautomat                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                            |
| 21       |      |                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                            |
| 22       |      | <b>NR-Nebenmelderzentralen mit EMC-Zusatz</b><br>(EMC-Teil wirkt als Meldungsgeber)<br>EMC – VT I (großes Gerät) mit Ausgangsschaltung Nr. 3017            | (enthaltend<br>Blockschloß-<br>anschluß und<br>Hauptmelder-<br>auslösung) | Alarmauslösung der hiermit gesicherten Einzelobjekte erfolgt bei Annäherung oder Berührung |
| 23       |      | EMC – VT II (kleines Gerät) mit Ausgangsschaltung Nr. 3017                                                                                                 |                                                                           |                                                                                            |
| 24       |      |                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                            |
| 25       |      | <b>Nichtautomatische Nebenmelder</b><br>NR-Druckknopfmelder                                                                                                |                                                                           |                                                                                            |
| 26       |      | NR-Tretmelder mit Schutzkappe                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                            |
| 27       |      | NR-Tretleiste                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                            |
| 28       |      |                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                            |
| 29       |      | <b>Automatische Nebenmelder</b><br>NR-Pendel einschl. Dose und Anschlußlitze <b>PmA und PmGa</b>                                                           |                                                                           |                                                                                            |
| 30       |      | NR-Stangenpendel mit Gardinenzug <b>NStPmGa</b>                                                                                                            |                                                                           |                                                                                            |
| 31       |      | NR-Aufroll-Gardine bis 1 m mit 1 Pendel <b>NAG</b>                                                                                                         |                                                                           |                                                                                            |

**Nichtzutreffendes bitte streichen!**

| Lfd. Nr. | Anz.                            | A r t                                                                                         |  |                                 |                                                                                             |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32       |                                 | NR-Aufroll-Gardine bis 2 m mit 2 Pendel <b>NAG</b>                                            |  |                                 | Alarmauslösung der hiermit gesicherten Einzelobjekte erfolgt bei Annäherung oder Berührung. |
| 33       |                                 | NR-Falzkontakt mit Mikroschalter <b>FK</b>                                                    |  |                                 |                                                                                             |
| 34       |                                 | NR-Fadenzugkontakt (Mikroschalter) mit Spansschloß und 1 Umlenkrolle <b>FZ</b>                |  |                                 |                                                                                             |
| 35       |                                 | NR-Rolladenkontakt (Mikroschalter) <b>RK</b>                                                  |  |                                 |                                                                                             |
| 36       |                                 | NR-Kontaktmatten                                                                              |  |                                 |                                                                                             |
| 37       |                                 | Folienstreifen einschl. 2 Folienklemmen <b>FoKI</b>                                           |  |                                 |                                                                                             |
| 38       |                                 | NR-Erschütterungsmelder <b>EM</b>                                                             |  |                                 |                                                                                             |
| 39       |                                 | Komb. Öffnungs- und Erschütterungsmelder <b>ET</b>                                            |  |                                 |                                                                                             |
| 40       |                                 | Übergangskontakt 2-polig mit Abdeckrahmen <b>Ü</b>                                            |  |                                 |                                                                                             |
| 41       |                                 | NR-Tresorkontakt mit Steckdose <b>Trk</b>                                                     |  |                                 |                                                                                             |
| 42       |                                 | EMC – VT I mit Ausgangsschaltung Nr. 3020                                                     |  |                                 |                                                                                             |
| 43       |                                 | EMC – VT II mit Ausgangsschaltung Nr. 3020                                                    |  |                                 |                                                                                             |
| 44       |                                 |                                                                                               |  |                                 |                                                                                             |
| 45       |                                 |                                                                                               |  |                                 |                                                                                             |
| 46       |                                 | <b>Installationsmaterial</b><br>Deckelkontakt zum Einbau in Verteilerdosen                    |  |                                 |                                                                                             |
| 47       |                                 | NR-Verteilerdose mit Deckelkontakt                                                            |  |                                 |                                                                                             |
| 48       |                                 | Anschluß für Verbundsicherheitsglasscheibe (VSG sind Eigentum des Anschlußnehmers) <b>VSG</b> |  |                                 |                                                                                             |
| Lfd. Nr. | Gebäudeteile oder Einzelobjekte |                                                                                               |  | Alarm-<br>aus-<br>lösung<br>bei |                                                                                             |
| Anz.     | A r t                           | L a g e                                                                                       |  |                                 |                                                                                             |
| 49       | St.                             | <b>Fenster</b><br>einteilig<br>zum Öffnen                                                     |  | ○ + D                           |                                                                                             |
|          |                                 |                                                                                               |  | ○ + D                           |                                                                                             |
|          |                                 |                                                                                               |  | ○ + D                           |                                                                                             |
|          |                                 |                                                                                               |  | ○ + D                           |                                                                                             |
| 50       | St.                             | <b>Fenster</b><br>zweiteilig<br>zum Öffnen                                                    |  | ○ + D                           |                                                                                             |
|          |                                 |                                                                                               |  | ○ + D                           |                                                                                             |
|          |                                 |                                                                                               |  | ○ + D                           |                                                                                             |
|          |                                 |                                                                                               |  | ○ + D                           |                                                                                             |
| 51       | St.                             | <b>Fenster</b><br>dreiteilig<br>zum Öffnen                                                    |  | ○ + D                           |                                                                                             |
|          |                                 |                                                                                               |  | ○ + D                           |                                                                                             |
|          |                                 |                                                                                               |  | ○ + D                           |                                                                                             |
|          |                                 |                                                                                               |  | ○ + D                           |                                                                                             |

**Nichtzutreffendes bitte streichen!**

| Lfd.<br>Nr. | Gebäudeteile oder Einzelobjekte |                                                                                                                                                                                                                                        |         | Alarm-<br>aus-<br>lösung<br>bei |  |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--|
|             | Anz.                            | A r t                                                                                                                                                                                                                                  | L a g e |                                 |  |
| 52          | St.                             | <b>Fenster</b><br>vierteilig<br>zum Öffnen                                                                                                                                                                                             |         | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | Ö + D                           |  |
| 53          | St.                             | <b>Oberlicht-Flügel</b><br>zum Öffnen                                                                                                                                                                                                  |         | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | Ö + D                           |  |
| 54          | St.                             | <b>Fensterscheibe</b><br>(fest eingebaut) o.<br><b>Oberlicht</b><br>(fest eingebaut) o.<br><b>Schaufenerscheibe</b><br>(auch kleine<br>Schaufenster-Seiten-<br>scheiben)<br>(fest eingebaut) o.<br><b>Glaswand</b><br>nicht unterteilt |         | D                               |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | D                               |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | D                               |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | D                               |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | D                               |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | D                               |  |
| 55          | St.                             | <b>Glaswand</b><br>unterteilt                                                                                                                                                                                                          |         | D                               |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | D                               |  |
| 56          | m <sup>2</sup>                  | <b>Glasdecke</b><br>z. B. Shed- oder<br>Prismendach                                                                                                                                                                                    |         | D                               |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | D                               |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         | D                               |  |
| 57          | St.                             | <b>Tür</b><br>einteilig<br>für Holz<br>Eisen<br>Glas                                                                                                                                                                                   | a)      | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | b)      | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | c)      | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | d)      | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | e)      | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | f)      | Ö + D                           |  |
| 58          | St.                             | <b>Tür</b><br>zweiteilig<br>für Holz<br>Eisen<br>Glas                                                                                                                                                                                  | a)      | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | b)      | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | c)      | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | d)      | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | e)      | Ö + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | f)      | Ö + D                           |  |

Nichtzutreffendes bitte streichen!

| Lfd.<br>Nr. | Gebäudeteile oder Einzelobjekte |                                                                                                        |         | Alarm-<br>aus-<br>lösung<br>bei |  |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--|
|             | Anz.                            | A r t                                                                                                  | L a g e |                                 |  |
| 59          | St.                             | <b>Eisen- oder<br/>Holztor</b><br>einteilig                                                            | _____   | ○                               |  |
|             |                                 |                                                                                                        | _____   | ○                               |  |
|             |                                 |                                                                                                        | _____   | ○ + D                           |  |
| 60          | St.                             | <b>Eisen- oder<br/>Holztor</b><br>zweiteilig                                                           | _____   | ○                               |  |
|             |                                 |                                                                                                        | _____   | ○                               |  |
|             |                                 |                                                                                                        | _____   | ○ + D                           |  |
| 61          | St.                             | <b>Rollgitter<br/>Rolladen<br/>Eisenblenden</b> } (innen)                                              | _____   | ○ + D                           |  |
| 62          | St.                             | <b>Rolladen</b><br>(außen)                                                                             | _____   | Anheben                         |  |
| 63          | m <sup>2</sup>                  | <b>Wandfläche und<br/>Deckenfläche</b><br>(Holz, Beton, Mauer-<br>werk, Rabitz usw.)                   | _____   | D                               |  |
|             |                                 |                                                                                                        | _____   | D                               |  |
|             |                                 |                                                                                                        | _____   | D                               |  |
|             |                                 |                                                                                                        | _____   | D                               |  |
| 64          | Lfd.<br>mtr.                    | <b>Wandfläche (wie<br/>Deckenfläche</b> (Nr.63)                                                        | _____   | D                               |  |
| 65          | St.                             | <b>Dachluken,<br/>Kellerluken</b><br>und ähnliche<br><b>max. Größe:</b><br>35 cm Höhe<br>100 cm Breite | _____   | ○ + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                        | _____   | ○ + D                           |  |
|             |                                 |                                                                                                        | _____   | ○ + D                           |  |
| 66          | St.                             | <b>Tresortür</b>                                                                                       | _____   | ○ + D                           |  |
| 67          | St.                             | <b>Kassen- od. Panzer-<br/>schrank</b> allseitig                                                       | _____   | ○ + D                           |  |
| 68          | St.                             | <b>Nachttresor</b> allseitig                                                                           | _____   | ○ + D                           |  |
| 69          |                                 |                                                                                                        |         |                                 |  |

**Nichtzutreffendes bitte streichen!**

#### Bedeutung der Abkürzungen

D = Durchbrechen

○ = Öffnen

Vordruck 1



# Errechnungsblatt

für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen mit PN-Hauptanschluß (Antrag B) oder örtlicher Alarmgabe (Mietvertrag Nr. 1193 c)

Für Werbeabteilung  
Vertragsabteilung  
Kalkulation

zum Vertrag vom \_\_\_\_\_ mit

Firma / Herrn \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_

| Lfd. Nr.                                  | Anz. | A r t                                                                                                   |                                                                           | Gesamt     |               |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|                                           |      |                                                                                                         |                                                                           | Mont. Std. | Mtl. Miete DM |
|                                           | St.  | <b>NR-Nebenmelderzentralen und Zubehör</b><br>(nach dem Differentialprinzip)                            |                                                                           |            |               |
| 1                                         |      | Zentrale für eine Linie (nicht für Anlagen mit Anschluß an Laufwerkmelder)                              |                                                                           |            |               |
| 2                                         |      | Zentrale für 2 Linien                                                                                   |                                                                           |            |               |
| 3                                         |      | Zentrale für 4 Linien                                                                                   |                                                                           |            |               |
| 4                                         |      | Zentrale für 6 Linien                                                                                   |                                                                           |            |               |
| 5                                         |      | Weitere Linien                                                                                          |                                                                           |            |               |
| 6                                         |      | Stromversorgung:<br>Batterie 12 V, Batterieschrank u. Netz-Gleichrichter                                |                                                                           |            |               |
| 7                                         |      | Blockschloß                                                                                             |                                                                           |            |               |
| 8                                         |      | Blockschloß, eingeb. in Wandkasten Dü m. Kette, kompl.                                                  |                                                                           |            |               |
| 9                                         |      | Zahlenkombinationsschloß                                                                                |                                                                           |            |               |
| 10                                        |      | Endrelais B                                                                                             |                                                                           |            |               |
| 11                                        |      | Endrelais N                                                                                             |                                                                           |            |               |
| 12                                        |      | Starkstromanschaltrelais                                                                                |                                                                           |            |               |
| 13                                        |      | Wecker od. Hupe, innen od. außen 12 V, ungeschützt                                                      |                                                                           |            |               |
| 14                                        |      | Wecker od. Hupe, innen od. außen 12 V, geschützt                                                        |                                                                           |            |               |
| 15                                        |      | Wecker oder Hupe, innen oder außen 220 V                                                                |                                                                           |            |               |
| 16                                        |      | Sirene S 0 12 V, ohne Schutzdach                                                                        |                                                                           |            |               |
| 17                                        |      | Sirene S 1 12 V, ohne Schutzdach                                                                        |                                                                           |            |               |
| 18                                        |      | Sirene S 0 220 V, ohne Schutzdach                                                                       |                                                                           |            |               |
| 19                                        |      | Summer 12 V                                                                                             |                                                                           |            |               |
| 20                                        |      | Tonband-Rufautomat                                                                                      |                                                                           |            |               |
| 21                                        |      |                                                                                                         |                                                                           |            |               |
| 22                                        |      | <b>NR-Nebenmelderzentralen mit EMC-Zusatz</b><br>(EMC-Teil wirkt als Meldungsgeber)                     | (enthaltend<br>Blockschloß-<br>anschluß und<br>Hauptmelder-<br>auslösung) |            |               |
| 23                                        |      | EMC – VT I (großes Gerät) mit Ausgangsschaltung Nr. 3017                                                |                                                                           |            |               |
| 24                                        |      | EMC – VT II (kleines Gerät) mit Ausgangsschaltung Nr. 3017                                              |                                                                           |            |               |
| 25                                        |      | <b>Nichtautomatische Nebenmelder</b><br>NR-Druckknopfmelder                                             |                                                                           |            |               |
| 26                                        |      | NR-Tretmelder mit Schutzkappe                                                                           |                                                                           |            |               |
| 27                                        |      | NR-Tretleiste                                                                                           |                                                                           |            |               |
| 28                                        |      |                                                                                                         |                                                                           |            |               |
| 29                                        |      | <b>Automatische Nebenmelder</b><br>NR-Pendel einschl. Dose<br>und Anschlußlitze <b>PmA<br/>und PmGa</b> |                                                                           |            |               |
| 30                                        |      | NR-Stangenpendel mit Gardinenzug <b>NSiPmGa</b>                                                         |                                                                           |            |               |
| 31                                        |      | NR-Aufroll-Gardine bis 1 m mit 1 Pendel <b>NAG</b>                                                      |                                                                           |            |               |
| <b>Nichtzutreffendes bitte streichen!</b> |      |                                                                                                         | Übertrag<br>auf Seite 4                                                   |            |               |

Alarmauslösung der  
hiermit gesicherten  
Einzelobjekte erfolgt  
bei Annäherung oder  
Berührung

| Lfd. Nr. | Anz. | A r t                                                                                         |  | Gesamt     |               |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|
|          |      |                                                                                               |  | Mont. Std. | Mtl. Miete DM |
| 32       |      | NR-Aufroll-Gardine bis 2 m mit 2 Pendel <b>NAG</b>                                            |  |            |               |
| 33       |      | NR-Falzkontakt mit Mikroschalter <b>FK</b>                                                    |  |            |               |
| 34       |      | NR-Fadenzugkontakt (Mikroschalter) mit Spansschloß und 1 Umlenkrolle <b>FZ</b>                |  |            |               |
| 35       |      | NR-Rolladenkontakt (Mikroschalter) <b>RK</b>                                                  |  |            |               |
| 36       |      | NR-Kontaktmatten                                                                              |  |            |               |
| 37       |      | Folienstreifen einschl. 2 Folienklemmen <b>FoKI</b>                                           |  |            |               |
| 38       |      | NR-Erschütterungsmelder <b>EM</b>                                                             |  |            |               |
| 39       |      | Komb. Öffnungs- und Erschütterungsmelder <b>ET</b>                                            |  |            |               |
| 40       |      | Übergangskontakt 2-polig mit Abdeckrahmen <b>U</b>                                            |  |            |               |
| 41       |      | NR-Tresorkontakt mit Steckdose <b>Trk</b>                                                     |  |            |               |
| 42       |      | EMC – VT I mit Ausgangsschaltung Nr. 3020                                                     |  |            |               |
| 43       |      | EMC – VT II mit Ausgangsschaltung Nr. 3020                                                    |  |            |               |
| 44       |      |                                                                                               |  |            |               |
| 45       |      |                                                                                               |  |            |               |
| 46       |      | <b>Installationsmaterial</b><br>Deckelkontakt zum Einbau in Verteilerdosen                    |  |            |               |
| 47       |      | NR-Verteilerdose mit Deckelkontakt                                                            |  |            |               |
| 48       |      | Anschluß für Verbundsicherheitsglasscheibe (VSG sind Eigentum des Anschlußnehmers) <b>VSG</b> |  |            |               |

Alarmauslösung der hiermit gesicherten Einzelobjekte erfolgt bei Annäherung oder Berührung

| Lfd. Nr. | Gebäudeteile oder Einzelobjekte |                                            |         | Alarm-<br>aus-<br>lösung<br>bei | je Einheit<br>gesichert mit |                  | Gesamt     |            |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|------------|
|          | Anz.                            | A r t                                      | L a g e |                                 | Anz.                        | automat. Nbmeld. | Mont. Std. | Mtl. Miete |
| 49       | St.                             | <b>Fenster</b><br>einteilig<br>zum Öffnen  |         | Ø + D                           |                             | NStP<br>m. Ga    |            |            |
|          |                                 |                                            |         | Ø + D                           |                             | FK o. Ü<br>+ Fo  |            |            |
|          |                                 |                                            |         | Ø + D                           |                             | FK<br>FZ o. ET   |            |            |
|          |                                 |                                            |         | Ø + D                           |                             | Ü<br>VSG         |            |            |
| 50       | St.                             | <b>Fenster</b><br>zweiteilig<br>zum Öffnen |         | Ø + D                           |                             | NStP<br>m. Ga    |            |            |
|          |                                 |                                            |         | Ø + D                           |                             | FK o. Ü<br>+ Fo  |            |            |
|          |                                 |                                            |         | Ø + D                           |                             | FK<br>FZ o. ET   |            |            |
|          |                                 |                                            |         | Ø + D                           |                             | Ü<br>VSG         |            |            |
| 51       | St.                             | <b>Fenster</b><br>dreiteilig<br>zum Öffnen |         | Ø + D                           |                             | NStP<br>m. Ga    |            |            |
|          |                                 |                                            |         | Ø + D                           |                             | FK o. Ü<br>+ Fo  |            |            |
|          |                                 |                                            |         | Ø + D                           |                             | FK<br>FZ o. ET   |            |            |
|          |                                 |                                            |         | Ø + D                           |                             | Ü<br>VSG         |            |            |

Nichtzutreffendes bitte streichen!

Übertrag  
auf Seite 4

| Lfd. Nr.                                   | Gebäudeteile oder Einzelobjekte |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Alarm-<br>aus-<br>lösung<br>bei | je Einheit<br>gesichert mit |                         | Gesamt          |                     |                                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                                            | Anz.                            | A r t                                                                                                                                                                                                                                | L a g e         |                                 | Anz.                        | automat.<br>Nbmeld.     | Mont.<br>Std.   | Mtl.<br>Miete<br>DM |                                                  |
| 52                                         | St.                             | <b>Fenster</b><br>vierteilig<br>zum Öffnen                                                                                                                                                                                           |                 | Ö + D                           |                             | NStP<br>m. Ga           |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | FK o. Ü<br>+ Fo         |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | FK<br>FZ o. ET          |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | Ü<br>VSG                |                 |                     |                                                  |
| 53                                         | St.                             | <b>Oberlicht-Flügel</b><br>zum Öffnen                                                                                                                                                                                                |                 | Ö + D                           |                             | PmA<br>FK               |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | FK<br>FZ                |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | FK o. Ü<br>FoKI         |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | ET                      |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | Ü<br>VSG                |                 |                     |                                                  |
| 54                                         | St.                             | <b>Fensterscheibe</b><br>(fest eingebaut) o.<br><b>Oberlicht</b><br>(fest eingebaut) o.<br><b>Schaufenscheibe</b><br>(auch kleine<br>Schaufenster-Seiten-<br>scheiben)<br>(fest eingebaut) o.<br><b>Glaswand</b><br>nicht unterteilt |                 | D                               |                             | Fo KI                   |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | D                               |                             | FZ                      |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | D                               |                             | PmGa                    |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | D                               |                             | VSG                     |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | D                               |                             | NAG                     |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | D                               |                             | 2 VSGmP                 |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | D                               |                             | EM                      |                 |                     |                                                  |
| 55                                         | St.                             | <b>Glaswand</b><br>unterteilt                                                                                                                                                                                                        |                 | D                               |                             | Fo KI                   |                 |                     | } Nicht für Glasaußen-<br>wände i. Erdgeschossen |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | D                               |                             | EM                      |                 |                     |                                                  |
| 56                                         | m <sup>2</sup>                  | <b>Glasdecke</b><br>z. B. Shed- oder<br>Prismendach                                                                                                                                                                                  |                 | D                               |                             | Fo KI                   |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | D                               |                             | B+PmA                   |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | D                               |                             | FZ                      |                 |                     |                                                  |
| 57                                         | St.                             | <b>Tür</b> für Holz<br>einteilig Eisen<br>Glas                                                                                                                                                                                       |                 | Ö + D                           |                             | NStP<br>m. Ga           |                 |                     | } Nur für Innentüren in<br>gesicherten Räumen    |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | FK<br>FZ                |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | ET                      |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 | für Holz<br>Eisen                                                                                                                                                                                                                    |                 | Ö + D                           |                             | FK o. Ü<br>+ fBmD       |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | nur für<br>Glas |                                 | Ö + D                       |                         | FK o. Ü<br>+ Fo |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | FK o. Ü<br>+ VSG        |                 |                     |                                                  |
| 58                                         | St.                             | <b>Tür</b> für Holz<br>zweiteilig Eisen<br>Glas                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | NStP<br>m. Ga           |                 |                     | } Nur für Innentüren in<br>gesicherten Räumen    |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | FK<br>FZ                |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | ET                      |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 | für Holz<br>Eisen                                                                                                                                                                                                                    |                 | Ö + D                           |                             | FK o. Ü<br>+ fBmD       |                 |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | für<br>Glas     |                                 | Ö + D                       |                         | FK o. Ü<br>+ Fo |                     |                                                  |
|                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ö + D                           |                             | FK o. Ü<br>+ VSG        |                 |                     |                                                  |
| <b>Nichtzutreffendes bitte streichen !</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 |                             | Übertrag<br>auf Seite 4 |                 |                     |                                                  |

| Lfd. Nr. | Gebäudeteile oder Einzelobjekte |                                                                                                        |         | Alarm-<br>aus-<br>lösung<br>bei | je Einheit<br>gesichert mit |                       | Gesamt        |                     |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
|          | Anz.                            | A r t                                                                                                  | L a g e |                                 | Anz.                        | automat.<br>Nbmeld.   | Mont.<br>Std. | Mtl.<br>Miete<br>DM |
| 59       | St.                             | <b>Eisen- oder<br/>Holztor</b><br>einteilig                                                            |         | ○                               |                             | FK                    |               |                     |
|          |                                 |                                                                                                        |         | ○                               |                             | ET                    |               |                     |
|          |                                 |                                                                                                        |         | ○ + D                           |                             | FK<br>fBmD            |               |                     |
| 60       | St.                             | <b>Eisen- oder<br/>Holztor</b><br>zweiteilig                                                           |         | ○                               |                             | FK                    |               |                     |
|          |                                 |                                                                                                        |         | ○                               |                             | ET                    |               |                     |
|          |                                 |                                                                                                        |         | ○ + D                           |                             | FK<br>fBmD            |               |                     |
| 61       | St.                             | <b>Rollgitter<br/>Rollladen<br/>Eisenblenden</b> } (innen)                                             |         | ○ + D                           |                             | PmA                   |               |                     |
| 62       | St.                             | <b>Rolladen</b><br>(außen)                                                                             |         | Anheben                         |                             | RK                    |               |                     |
| 63       | m <sup>2</sup>                  | <b>Wandfläche und<br/>Deckenfläche</b><br>(Holz, Beton, Mauer-<br>werk, Rabitz usw.)                   |         | D                               |                             | fBmD<br>u. P.         |               |                     |
|          |                                 |                                                                                                        |         | D                               |                             | fBmD<br>a. P.         |               |                     |
|          |                                 |                                                                                                        |         | D                               |                             | EM                    |               |                     |
|          |                                 |                                                                                                        |         | D                               |                             | FZ                    |               |                     |
| 64       | Lfd.<br>mtr.                    | <b>Wandfläche (wie<br/>Deckenfläche</b> (Nr. 63))                                                      |         | D                               |                             | frBmP                 |               |                     |
| 65       | St.                             | <b>Dachluken,<br/>Kellerluken</b><br>und ähnliche<br><b>max. Größe:</b><br>35 cm Höhe<br>100 cm Breite |         | ○ + D                           |                             | PmA                   |               |                     |
|          |                                 |                                                                                                        |         | ○ + D                           |                             | FK o. Ü<br>fBmD o. Fo |               |                     |
|          |                                 |                                                                                                        |         | ○ + D                           |                             | FK<br>FZ o. ET        |               |                     |
| 66       | St.                             | <b>Tresortür</b>                                                                                       |         | ○ + D                           |                             | Trk                   |               |                     |
| 67       | St.                             | <b>Kassen- od. Panzer-<br/>schrank</b> allseitig                                                       |         | ○ + D                           |                             | Trk<br>fBmD<br>o. EM  |               |                     |
| 68       | St.                             | <b>Nachttresor</b> allseitig                                                                           |         | ○ + D                           |                             | n. W.                 |               |                     |
| 69       |                                 |                                                                                                        |         |                                 |                             |                       |               |                     |

**Nichtzutreffendes bitte streichen!**Übertrag :  
s. u.**Bedeutung der Abkürzungen**

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| B      | Bespannung                                      |
| fBmD   | feste Bespannung mit Draht                      |
| frBmP  | freihängende Bespannung mit Pendel              |
| ET     | Kombinierter Öffnungs- und Erschütterungsmelder |
| EM     | Erschütterungsmelder                            |
| FK     | Falzkontakt                                     |
| Fo     | Folie                                           |
| FoKI   | Folie und Klemmen                               |
| FZ     | Fadenzugkontakt                                 |
| NAG    | Notruf-Aufrollgardine                           |
| NSp    | Notruf-Stangenpendel                            |
| m. Ga  | mit Gardinenzug                                 |
| PmA    | Pendel mit Aufhängevorrichtung                  |
| PmGa   | Pendel mit Gardinenzug                          |
| RK     | Rolladenkontakt                                 |
| Ü      | Übergangkontakt 2-polig                         |
| VSG    | Anschluß für VSG-Scheibe                        |
| TrK    | Tresorkontakt                                   |
| 2VSGmP | Zweitglasscheibe mit Pendel (VSG)               |

u. P. unter Putz  
a. P. auf Putz  
n. W. nach Wunsch  
n. A. nach Aufwand  
D Durchbrechen  
O Öffnen

**Zusammenstellung**

|         | G e s a m t    |            |
|---------|----------------|------------|
|         | Montagestunden | Mtl. Miete |
| Seite 1 |                |            |
| Seite 2 |                |            |
| Seite 3 |                |            |
| Seite 4 |                |            |
| Summe   |                |            |

**Anmerkung:** Die gesamten Apparaturmontagekosten lt. Antrag B, Abs. B oder Mietvertrag für Anlagen mit örtlicher Alarmgabe werden durch Multiplikation der Gesamtmontagestunden mit dem jeweils gültigen Verrechnungssatz für Spez. Monteure errechnet.

$$\frac{\text{(Montage-Std.)}}{\text{(Mont. Verrechn. Satz)}} \times \text{DM} = \text{DM}$$



## Gebührenübersicht und Zeitnormen

für die Berechnung von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen in Verbindung mit einem PN-Hauptanschluß oder mit örtlicher Alarmgabe

| Lfd. Nr. | Anz. | A r t                                                                                                                                                      |                                                                           | Einz. Mont. Std. | Mtl. Miete DM | Bemerkungen                                                                                |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | St.  |                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |               |                                                                                            |
| 1        | 1    | <b>NR-Nebenmelderzentralen und Zubehör</b><br>(nach dem Differentialprinzip)<br>Zentrale für eine Linie (nicht für Anlagen mit Anschluß an Laufwerkmelder) |                                                                           | 5                | 5.—           |                                                                                            |
| 2        | 1    | Zentrale für 2 Linien                                                                                                                                      |                                                                           | 14               | 12.—          |                                                                                            |
| 3        | 1    | Zentrale für 4 Linien                                                                                                                                      |                                                                           | 16               | 15.—          |                                                                                            |
| 4        | 1    | Zentrale für 6 Linien                                                                                                                                      |                                                                           | 19               | 20.—          |                                                                                            |
| 5        | 1    | Weitere Linien                                                                                                                                             |                                                                           | 3                | 5.—           |                                                                                            |
| 6        | 1    | Stromversorgung:<br>Batterie 12 V, Batterieschrank u. Netz-Gleichrichter                                                                                   |                                                                           | 6                | 8.—           |                                                                                            |
| 7        | 1    | Blockschloß                                                                                                                                                |                                                                           | 7                | 3.50          |                                                                                            |
| 8        | 1    | Blockschloß, eingeb. in Wandkasten Dü m. Kette, kompl.                                                                                                     |                                                                           | 12               | 6.50          |                                                                                            |
| 9        | 1    | Zahlenkombinationsschloß                                                                                                                                   |                                                                           | 7                | 8.50          |                                                                                            |
| 10       | 1    | Endrelais B                                                                                                                                                |                                                                           | 5                | 4.—           |                                                                                            |
| 11       | 1    | Endrelais N                                                                                                                                                |                                                                           | 5                | 6.—           |                                                                                            |
| 12       | 1    | Starkstromanschaltrelais                                                                                                                                   |                                                                           | 2                | 1.50          |                                                                                            |
| 13       | 1    | Wecker od. Hupe, innen od. außen 12 V, ungeschützt                                                                                                         |                                                                           | 1                | 1.—           |                                                                                            |
| 14       | 1    | Wecker od. Hupe, innen od. außen 12 V, geschützt                                                                                                           |                                                                           | 2                | 2.—           |                                                                                            |
| 15       | 1    | Wecker oder Hupe, innen oder außen 220 V                                                                                                                   |                                                                           | 2                | 1.50          |                                                                                            |
| 16       | 1    | Sirene S 0 12 V, ohne Schutzdach                                                                                                                           |                                                                           | 3                | 3.—           |                                                                                            |
| 17       | 1    | Sirene S 1 12 V, ohne Schutzdach                                                                                                                           |                                                                           | 3                | 5.—           |                                                                                            |
| 18       | 1    | Sirene S 0 220 V, ohne Schutzdach                                                                                                                          |                                                                           | 3                | 3.—           |                                                                                            |
| 19       | 1    | Summer 12 V                                                                                                                                                |                                                                           | 1                | 0.30          |                                                                                            |
| 20       | 1    | Tonband-Rufautomat                                                                                                                                         |                                                                           | n. A.            | 27.—          |                                                                                            |
| 21       |      |                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |               |                                                                                            |
| 22       | 1    | <b>NR-Nebenmelderzentralen mit EMC-Zusatz</b><br>(EMC-Teil wirkt als Meldungsgeber)<br>EMC – VT I (großes Gerät) mit Ausgangsschaltung Nr. 3017            | (enthaltend<br>Blockschloß-<br>anschluß und<br>Hauptmelder-<br>auslösung) | n. A.            | 60.—          | Alarmauslösung der hiermit gesicherten Einzelobjekte erfolgt bei Annäherung oder Berührung |
| 23       | 1    | EMC – VT II (kleines Gerät) mit Ausgangsschaltung Nr. 3017                                                                                                 |                                                                           | n. A.            | 28.—          |                                                                                            |
| 24       | 1    |                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |               |                                                                                            |
| 25       | 1    | <b>Nichtautomatische Nebenmelder</b><br>NR-Druckknopfmelder                                                                                                |                                                                           | 3                | 1.—           | Preise für Nr. 25–27 nur bei Anlagen mit örtlicher Alarmgabe zulässig                      |
| 26       | 1    | NR-Tretmelder mit Schutzkappe                                                                                                                              |                                                                           | 4                | 2.—           |                                                                                            |
| 27       | 1    | NR-Tretleiste                                                                                                                                              |                                                                           | 4                | 4.—           |                                                                                            |
| 28       |      |                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |               |                                                                                            |
| 29       | 1    | <b>Automatische Nebenmelder</b><br>NR-Pendel einschl. Dose und Anschlußlitze <b>PmA und PmGa</b>                                                           |                                                                           | 2                | 0.70          |                                                                                            |
| 30       | 1    | NR-Stangenpendel mit Gardinenzug <b>NStPmGa</b>                                                                                                            |                                                                           | 2                | 1.20          |                                                                                            |
| 31       | 1    | NR-Aufroll-Gardine bis 1 m mit 1 Pendel <b>NAG</b>                                                                                                         |                                                                           | 8                | 4.—           |                                                                                            |

**Nichtzutreffendes bitte streichen!**

| Lfd. Nr.                     | Anz.  | A r t                                                                                         |  | Einz. Mont. Std. | Mtl. Miete DM | Bemerkungen                                                                                   |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                           | 1     | NR-Aufroll-Gardine bis 2 m mit 2 Pendel <b>NAG</b>                                            |  | 12               | 5.—           | } kann auch als Riegelkontakt verwendet werden                                                |
| 33                           | 1     | NR-Falzkontakt mit Mikroschalter <b>FK</b>                                                    |  | 2                | 0.50          |                                                                                               |
| 34                           | 1     | NR-Fadenzugkontakt (Mikroschalter) mit Spannschloß und 1 Umlenkrolle <b>FZ</b>                |  | 1 1/2            | 0.60          |                                                                                               |
| 35                           | 1     | NR-Rolladenkontakt (Mikroschalter) <b>RK</b>                                                  |  | 2                | 0.60          |                                                                                               |
| 36                           | 1     | NR-Kontaktmatten                                                                              |  |                  |               |                                                                                               |
| 37                           | 1 m   | Folienstreifen einschl. 2 Folienklemmen <b>FoKI</b>                                           |  | 1                | 0.10          | } Alarmauslösung der hiermit gesicherten Einzelobjekte erfolgt bei Annäherung oder Berührung. |
| 38                           | St. 1 | NR-Erschütterungsmelder <b>EM</b>                                                             |  | 1                | 0.60          |                                                                                               |
| 39                           | 1     | Komb. Öffnungs- und Erschütterungsmelder <b>ET</b>                                            |  | 2                | 0.80          |                                                                                               |
| 40                           | 1     | Übergangskontakt 2-polig mit Abdeckrahmen <b>Ü</b>                                            |  | 2                | 0.20          |                                                                                               |
| 41                           | 1     | NR-Tresorkontakt mit Steckdose <b>Trk</b>                                                     |  | 5                | 6.—           |                                                                                               |
| 42                           | 1     | EMC – VT I mit Ausgangsschaltung Nr. 3020                                                     |  | n. A.            | 55.—          |                                                                                               |
| 43                           | 1     | EMC – VT II mit Ausgangsschaltung Nr. 3020                                                    |  | n. A.            | 25.—          |                                                                                               |
| 44                           | 1     |                                                                                               |  |                  |               |                                                                                               |
| 45                           | 1     |                                                                                               |  |                  |               |                                                                                               |
| <b>Installationsmaterial</b> |       |                                                                                               |  |                  |               |                                                                                               |
| 46                           | 1     | Deckelkontakt zum Einbau in Verteilerdosen                                                    |  | 1                | 0.10          |                                                                                               |
| 47                           | 1     | NR-Verteilerdose mit Deckelkontakt                                                            |  | 1                | 0.25          |                                                                                               |
| 48                           | 1     | Anschluß für Verbundsicherheitsglasscheibe (VSG sind Eigentum des Anschlußnehmers) <b>VSG</b> |  | n. A.            | 0.30          |                                                                                               |

| Lfd. Nr. | Gebäudeteile oder Einzelobjekte |                                                                                                    |         | Alarm- aus- lösung bei | je Einheit gesichert mit |                  | Einzel     |            |  |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|------------------|------------|------------|--|
|          | Anz.                            | A r t                                                                                              | L a g e |                        | Anz.                     | automat. Nbmeld. | Mont. Std. | Mtl. Miete |  |
| 49       | St. 1                           | <b>Fenster</b><br>einteilig<br>zum Öffnen<br><br><b>max. Größe:</b><br>50 cm Breite<br>250 cm Höhe |         | Ö + D                  | 1                        | NSStP<br>m. Ga   | 2 1/2      | 1.10       |  |
|          |                                 |                                                                                                    |         | Ö + D                  | 1<br>n. A.               | FK o. Ü<br>+ Fo  | 5          | 1.10       |  |
|          |                                 |                                                                                                    |         | Ö + D                  | 1 1<br>2 1               | FK<br>FZ o. ET   | 5 o. 2     | 1.10       |  |
|          |                                 |                                                                                                    |         | Ö + D                  | 1<br>1                   | Ü<br>VSG         | 4          | — .50      |  |
| 50       | St. 1                           | <b>Fenster</b><br>zweiteilig<br>zum Öffnen<br><br><b>max. Größe:</b><br>je Flügel<br>dto. Pos. 1   |         | Ö + D                  | 2                        | NSStP<br>m. Ga   | 5          | 1.80       |  |
|          |                                 |                                                                                                    |         | Ö + D                  | 2<br>n. A.               | FK o. Ü<br>+ Fo  | 10         | 1.80       |  |
|          |                                 |                                                                                                    |         | Ö + D                  | 2 2<br>4 2               | FK<br>FZ o. ET   | 10 o. 4    | 1.80       |  |
|          |                                 |                                                                                                    |         | Ö + D                  | 2<br>2                   | Ü<br>VSG         | 8          | 1.—        |  |
| 51       | St. 1                           | <b>Fenster</b><br>dreiteilig<br>zum Öffnen<br><br><b>max. Größe:</b><br>je Flügel<br>dto. Pos. 1   |         | Ö + D                  | 3                        | NSStP<br>m. Ga   | 7 1/2      | 2.50       |  |
|          |                                 |                                                                                                    |         | Ö + D                  | 3<br>n. A.               | FK o. Ü<br>+ Fo  | 15         | 2.50       |  |
|          |                                 |                                                                                                    |         | Ö + D                  | 3 3<br>6 3               | FK<br>FZ o. ET   | 15 o. 6    | 2.50       |  |
|          |                                 |                                                                                                    |         | Ö + D                  | 3<br>3                   | Ü<br>VSG         | 12         | 1.50       |  |

**Nichtzutreffendes bitte streichen!**

| Lfd. Nr. | Gebäudeteile oder Einzelobjekte |                                                                                                                                                                                                                                             |         | Alarm-<br>aus-<br>lösung<br>bei | je Einheit<br>gesichert mit |                     | Einzelr.      |               | Bemerkungen |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
|          | Anz.                            | A r t                                                                                                                                                                                                                                       | L a g e |                                 | Anz.                        | automat.<br>Nbmeld. | Mont.<br>Std. | Mtl.<br>Miete |             |
| 52       | 1                               | St.<br><b>Fenster</b><br>vierteilig<br>zum Öffnen<br><br><b>max. Größe:</b><br>je Flügel<br>dto. Pos. 1                                                                                                                                     |         | ○ + D                           | 4                           | NStP<br>m. Ga       | 10            | <b>3.20</b>   |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 4<br>n. A.                  | FK o. Ü<br>+ Fo     | 20            | <b>3.20</b>   |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 4<br>8 4                    | FK<br>FZ o. ET      | 20 o. 8       | <b>3.20</b>   |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 4<br>4                      | Ü<br>VSG            | 16            | <b>2.—</b>    |             |
| 53       | 1                               | St.<br><b>Oberlicht-Flügel</b><br>zum Öffnen<br><br><b>max. Größe:</b><br>100 cm Breite<br>120 cm Höhe                                                                                                                                      |         | ○ + D                           | n. A.                       | PmA<br>FK           | siehe         | Einz.<br>Tab. |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | n. A.                       | FK<br>FZ            | siehe         | Einz.<br>Tab. |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 1<br>n. A.                  | FK o. Ü<br>FoKI     | 4             | <b>— .80</b>  |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 1                           | ET                  | 2             | <b>— .80</b>  |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 1<br>1                      | Ü<br>VSG            | 4             | <b>— .50</b>  |             |
| 54       | 1                               | St.<br><b>Fensterscheibe</b><br>(fest eingebaut) o.<br><b>Oberlicht</b><br>(fest eingebaut) o.<br><b>Schaufenscheibe</b><br>(auch kleine<br>Schaufenster-Seiten-<br>scheiben)<br>(fest eingebaut) o.<br><b>Glaswand</b><br>nicht unterteilt |         | D                               | n. A.                       | Fo KI               | siehe         | Einz.<br>Tab. |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | D                               | n. A.                       | FZ                  | siehe         | Einz.<br>Tab. |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | D                               | n. A.                       | PmGa                | siehe         | Einz.<br>Tab. |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | D                               | n. A.                       | VSG                 | siehe         | Einz.<br>Tab. |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | D                               | n. A.                       | NAG                 | siehe         | Einz.<br>Tab. |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | D                               | n. A.                       | 2 VSGmP             | siehe         | Einz.<br>Tab. |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | D                               | n. A.                       | EM                  | siehe         | Einz.<br>Tab. |             |
| 55       | 1                               | St.<br><b>Glaswand</b><br>unterteilt                                                                                                                                                                                                        |         | D                               | n. A.                       | Fo KI               | 2             | <b>— .20</b>  |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | D                               | n. A.                       | EM                  | 1/2           | <b>— .15</b>  |             |
| 56       | 1                               | m <sup>2</sup><br><b>Glasdecke</b><br>z. B. Shed- oder<br>Prismendach                                                                                                                                                                       |         | D                               | n. A.                       | Fo KI               | 2             | <b>— .20</b>  |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | D                               | n. A.                       | B + PmA             | 4             | <b>— .35</b>  |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | D                               | n. A.                       | FZ                  | siehe         | Einz.<br>Tab. |             |
| 57       | 1                               | St.<br><b>Tür</b><br>einteilig<br><br>für Holz<br>Eisen<br>Glas<br><br>für Holz<br>Eisen<br><br>nur für<br>Glas                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 3                           | NStP<br>m. Ga       | 6             | <b>3.—</b>    |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 1<br>5                      | FK<br>FZ            | 9             | <b>3.—</b>    |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 1                           | ET                  | 2             | <b>— .80</b>  |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 1<br>1                      | FK o. Ü<br>+ fBmD   | 5             | <b>1.50</b>   |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 1<br>n. A.                  | FK o. Ü<br>+ Fo     | 6             | <b>— .80</b>  |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 1<br>1 1                    | FK o. Ü<br>+ VSG    | 5             | <b>— .80</b>  |             |
| 58       | 1                               | St.<br><b>Tür</b><br>zweiteilig<br><br>für Holz<br>Eisen<br>Glas<br><br>für Holz<br>Eisen<br><br>für<br>Glas                                                                                                                                |         | ○ + D                           | 5                           | NStP<br>m. Ga       | 10            | <b>5.—</b>    |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 2<br>10                     | FK<br>FZ            | 18            | <b>5.—</b>    |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 2                           | ET                  | 4             | <b>1.60</b>   |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 2<br>2                      | FK o. Ü<br>+ fBmD   | 10            | <b>2.—</b>    |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 2<br>n. A.                  | FK o. Ü<br>+ Fo     | 14            | <b>1.60</b>   |             |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |         | ○ + D                           | 2<br>2 2                    | FK o. Ü<br>+ VSG    | 10            | <b>1.60</b>   |             |

**Nichtzutreffendes bitte streichen !**

| Lfd. Nr. | Gebäudeteile oder Einzelobjekte |                                                                                                    |         | Alarm-<br>aus-<br>lösung<br>bei | je Einheit<br>gesichert mit |                       | Einzeln       |               | Bemerkungen                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Anz.                            | A r t                                                                                              | L a g e |                                 | Anz.                        | automat.<br>Nbmeld.   | Mont.<br>Std. | Mtl.<br>Miete |                                                                                                                                            |
| 59       | St.                             | <b>Eisen- oder Holztor</b><br>einteilig                                                            |         | Ö                               | 1                           | FK                    | 2             | — <b>.50</b>  |                                                                                                                                            |
|          | 1                               |                                                                                                    |         | Ö                               | 1                           | ET                    | 2             | — <b>.80</b>  |                                                                                                                                            |
|          |                                 |                                                                                                    |         | Ö + D                           | 1<br>1                      | FK<br>fBmD            | 14            | <b>2.—</b>    |                                                                                                                                            |
| 60       | St.                             | <b>Eisen- oder Holztor</b><br>zweiteilig                                                           |         | Ö                               | 2                           | FK                    | 4             | <b>1.—</b>    |                                                                                                                                            |
|          | 1                               |                                                                                                    |         | Ö                               | 2                           | ET                    | 4             | <b>1.60</b>   |                                                                                                                                            |
|          |                                 |                                                                                                    |         | Ö + D                           | 2<br>2                      | FK<br>fBmD            | 28            | <b>4.—</b>    |                                                                                                                                            |
| 61       | St.<br>1                        | <b>Rollgitter<br/>Rollladen<br/>Eisenblenden</b> } (innen)                                         |         | Ö + D                           | 1                           | PmA                   | 2             | — <b>.70</b>  |                                                                                                                                            |
| 62       | St.<br>1                        | <b>Rollladen</b><br>(außen)                                                                        |         | Anheben                         | 3                           | RK                    | 6             | <b>1.20</b>   |                                                                                                                                            |
| 63       | m <sup>2</sup>                  | <b>Wandfläche und Deckenfläche</b><br>(Holz, Beton, Mauerwerk, Rabitz usw.)                        |         | D                               | n. A.                       | fBmD<br>u. P.         | 1 1/2         | — <b>.15</b>  | Bei Sicherung von Deckenflächen ist ein Zuschlag von 25 % auf die Zeitnorm zu rechnen.<br><br>Zu Spalte 4:<br>Bauanweisung P-Teil beachten |
|          | 1                               |                                                                                                    |         | D                               | n. A.                       | fBmD<br>a. P.         | 1 1/2         | — <b>.35</b>  |                                                                                                                                            |
|          |                                 |                                                                                                    |         | D                               | n. A.                       | EM                    | 1 1/4         | — <b>.15</b>  |                                                                                                                                            |
|          |                                 |                                                                                                    |         | D                               | n. A.                       | FZ                    | siehe         | Einz.<br>Tab. |                                                                                                                                            |
| 64       | Lfd. mtr.<br>1                  | <b>Wandfläche (wie Nr. 63)<br/>Deckenfläche</b>                                                    |         | D                               | n. A.                       | frBmP                 | 2             | — <b>.25</b>  |                                                                                                                                            |
| 65       | St.                             | <b>Dachluken, Kellerluken</b><br>und ähnliche<br><b>max. Größe:</b><br>35 cm Höhe<br>100 cm Breite |         | Ö + D                           | 1                           | PmA                   | 2             | <b>1.—</b>    |                                                                                                                                            |
|          | 1                               |                                                                                                    |         | Ö + D                           | 1<br>1                      | FK o. Ü<br>fBmD o. Fo | 4             | <b>1.—</b>    |                                                                                                                                            |
|          |                                 |                                                                                                    |         | Ö + D                           | 1<br>2 1                    | FK<br>FZ o. ET        | 3 o. 1        | <b>1.—</b>    |                                                                                                                                            |
| 66       | St.<br>1                        | <b>Tresortür</b>                                                                                   |         | Ö + D                           | 1                           | Trk                   | 5             | <b>6.—</b>    |                                                                                                                                            |
| 67       | St.<br>1                        | <b>Kassen- od. Panzerschrank</b> allseitig                                                         |         | Ö + D                           | 1<br>1<br>n. A.             | Trk<br>fBmD<br>o. EM  | 20            | <b>9.—</b>    |                                                                                                                                            |
| 68       | St.<br>1                        | <b>Nachttresor</b> allseitig                                                                       |         | Ö + D                           | n. A.                       | n. W.                 | siehe         | Einz.<br>Tab. |                                                                                                                                            |
| 69       |                                 |                                                                                                    |         |                                 |                             |                       |               |               |                                                                                                                                            |

**Nichtzutreffendes bitte streichen!**

#### Bedeutung der Abkürzungen

|        |                                                 |                    |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------|
| B      | Bespannung                                      |                    |
| fBmD   | feste Bespannung mit Draht                      |                    |
| frBmP  | freihängende Bespannung mit Pendel              |                    |
| ET     | Kombinierter Öffnungs- und Erschütterungsmelder |                    |
| EM     | Erschütterungsmelder                            |                    |
| FK     | Falzkontakt                                     |                    |
| Fo     | Folie                                           |                    |
| FoKl   | Folie und Klemmen                               |                    |
| FZ     | Fadenzugkontakt                                 |                    |
| NAG    | Notruf-Aufrollgardine                           |                    |
| NStP   | Notruf-Stangenpendel                            |                    |
| m. Ga  | mit Gardinenzug                                 |                    |
| PmA    | Pendel mit Aufhängevorrichtung                  |                    |
| PmGa   | Pendel mit Gardinenzug                          |                    |
| RK     | Rolladenkontakt                                 |                    |
| Ü      | Übergangskontakt 2-polig                        | u. P. unter Putz   |
| VSG    | Anschluß für VSG-Scheibe                        | a. P. auf Putz     |
| TrK    | Tresorkontakt                                   | n. W. nach Wunsch  |
| 2VSGmP | Zweitglasscheibe mit Pendel (VSG)               | n. A. nach Aufwand |
|        |                                                 | D Durchbrechen     |
|        |                                                 | Ö Öffnen           |