


DIGI 20 und DIGI 36.

Zeit- und Temperaturanzeigesysteme
mit **bistabiler** Anzeige -
der I-Punkt Ihrer Außenwerbung.





DIGI 20 und DIGI 36 sind zwei ideale Zeit- und Temperaturanzeigesysteme für kleine und große Informations- oder Werbeanlagen. Einseitig oder doppelseitig bieten sie verschiedene Möglichkeiten der digitalen Anzeige: die exakte Zeit in Stunden und Minuten und die Lufttemperatur in Celsiusgraden bzw. beide Informationen jeweils in einer einstellbaren Zeitdauer im automatischen Wechsel. Oder, als TEMP 20 bzw. TEMP 36, die Temperaturangabe alleine. Dazu Ihre individuelle Werbung, die mit den Zeit- oder Temperatur-Informationen zusammen „ankommt“ und nicht zu übersehen ist. Das ist der Punkt auf dem „I“ Ihrer Werbung. Werbung im Blick der Zeit. Elektronisch gesteuerte bistabile und stromsparende Anzeigeelemente mit der enormen durchschnittlichen Lebensdauer von weit über 200 Mio. Informationswechseln dokumentieren modernste Technik. Ein weiterer Vorteil dieses Systems: Bei Stromausfall bleibt die Anzeige unverändert und damit die Information erhalten.





Technik und Konstruktion

Die weißen Ziffern auf der schwarzen Anzeigefläche erscheinen bei der DIGI 20 im 4x7 Rastermaß durch 28 Anzeigeelemente je Ziffer. Sie sind 200 mm hoch und lassen sich durch ihren speziellen Schriftcharakter bis zu einer Entfernung von ca. 100 m ablesen, während sich die DIGI 36 durch ihre 360 mm hohen Ziffern im 7x13 Rastermaß mit 91 Anzeigeelementen je Ziffer noch auf über 200 m ablesen läßt. Das aluminiumfarbige Metallprofilgehäuse mit bruchstärkerer Acrylglasabdeckung ist - variabel wie das Anzeigesystem - für alle Befestigungs- oder Anbringungsarten geeignet (siehe Abbildungen auf der Prospektrückseite). Die zur Steuerung und Stromversorgung erforderlichen elektronischen Bauteile befinden sich im Innern des Gehäuses.



DIGI 36

Lieferbare Ausführungen:


EINSEITIG	Gewicht		Gewicht
DIGI 20 - 1	ca. 26 kg	DIGI 36 - 1	ca. 70 kg
TEMP 20 - 1	ca. 26 kg	TEMP 36 - 1	ca. 65 kg
Werbegehäuse 20 - 1	ca. 12 kg	Werbegehäuse 36 - 1	ca. 32 kg
Werbegehäuse 80 - 1	ca. 18 kg	Werbegehäuse 140 - 1	ca. 48 kg
ZWEISEITIG	Gewicht		Gewicht
DIGI 20 - 2	ca. 30 kg	DIGI 36 - 2	ca. 85 kg
TEMP 20 - 2	ca. 30 kg	TEMP 36 - 2	ca. 75 kg
Werbegehäuse 20 - 2	ca. 18 kg	Werbegehäuse 36 - 2	ca. 38 kg
Werbegehäuse 80 - 2	ca. 24 kg	Werbegehäuse 140 - 2	ca. 54 kg

Technische Daten:


Anschlußspannung:	220 V/50 Hz Wechselstrom
Impulsspannung:	12/24/36/48/60 V
Impuls-Stromaufnahme:	18 mA
Steuerimpuls:	Polwechselnde Minutenimpulse
Betriebstemperaturbereich:	-20° bis +80° C
Zeit-Anzegebereich:	00 — 23 Stunden 00 — 59 Minuten
Temperatur-Anzegebereich:	-99° bis +99° C

Maßskizzen (Maße in mm)

Digi 20




Digi 36




Anbringungsarten DIGI 20 und DIGI 36


1. Einseitige Wandmontage




2. Zweiseitige Montage mit Wandarm oder mit Deckenbefestigung



3. Standbefestigung auf einem Dach oder Mast



4. Zweiseitig mit Antrieb als drehbare Anzeigeeinrichtung



TELEFONBAU UND NORMALZEIT 6000 FRANKFURT AM MAIN 1

Hauptverwaltung Mainzer Landstraße 128-146 · Postfach 4432 · Telefon (06 11) 2 66 - 1

1000 BERLIN 61	Anhalter Straße 1	(0 30)	2 51 10 31	2000 HAMBURG 1	Holzdammer 28-34	(0 40)	28 82 - 1
4800 BIELEFELD 1	Karolinenstraße 2	(05 21)	3 05 - 1	3000 HANNOVER	Volgersweg 35-36	(05 11)	19 44 - 1
2800 BREMEN 1	Große Sortillienstraße 2-18	(04 21)	50 98 - 1	5000 KÖLN 41	Max-Wallraf-Straße 13	(02 21)	49 00 - 1
4600 DORTMUND 1	Heiliger Weg 78	(02 31)	54 14 - 1	6800 MANNHEIM	Kaiserring 2-6	(06 21)	1 96 - 1
4000 DUSSELDORF	Grafenberger Allee 78-80	(02 11)	68 82 - 1	8000 MÜNCHEN 22	Herzog-Rudolf-Straße 4-6	(0 89)	21 03 - 1
4300 ESSEN 1	Christophstraße 18-20	(02 01)	79 44 01	8500 NÜRNBERG 16	Sulzbacher Straße 9	(09 11)	53 94 - 1
6000 FRANKFURT/M. 1	Mainzer Landstraße 222-230	(06 11)	75 96 - 1	6600 SAARBRÜCKEN 6	An der Christ-König-Kirche 10	(06 81)	5 60 71
7800 FREIBURG	Haslacher Straße 43	(07 61)	4 98 - 1	7000 STUTTGART	Sattlerstraße 1	(07 11)	20 85 - 1

und in 270 weiteren Orten in der Bundesrepublik Deutschland sowie in mehr als 50 Ländern aller fünf Kontinente