



Sie werden gesucht!



Personen-Ruf-Anlage
für Fabriken, Verwaltungen, Banken,
Warenhäuser, Krankenanstalten usw.

Sie möchten überall und jederzeit im Betrieb leicht auffindbar sein?

Nur zu verständlich ist diese Forderung und leicht ist sie erfüllbar. Je mehr ein Unternehmen oder eine Verwaltungsorganisation in die Breite wächst, desto mehr gilt es Tücken zu bannen, wie sie jeden ausgedehnten Geschäftsbetrieb bedrohen. Vor allem muß Persönlichkeiten, die häufig ihr Büro verlassen und an weit auseinander liegenden Stellen eines großen Bürogebäudes oder sich in verschiedenen Abteilungen eines verzweigten Tätigkeitsbereiches aufhalten, die erforderliche volle „Freizügigkeit“ gesichert bleiben. Um was für eine Freizügigkeit handelt es sich hier?

Freizügigkeit der Direktoren, Abteilungsvorsteher und anderer Kräfte, die oft für Stunden im Betrieb unterwegs sein müssen.

Sie sollen rasch und leicht dort erreicht werden, wo sie sich in dem Augenblick befinden, in dem sie für eine Rückfrage, für ein Telefongespräch, für einen Besuch etc. zur Verfügung stehen sollen.

Die Gründe, um die es sich beim „Gesucht werden“ handelt, sind nicht selten existenzwichtig. Von auswärts, von weit her, über Tausende und aber Tausende von Kilometern kommt ein Ferngespräch, vielleicht in Sachen einer bevorstehenden Auftragserteilung —

ein Verlust ist unvermeidbar, wenn Sie nicht zu finden sind

— erfolglos aufgewendete Telefongebühren zeitigen wohl immer beim Anrufenden ärgerliche Stimmung. Das Fehlen einer Organisation für den „Dienst am Kunden“ wirkt hier verhängnisvoll.



Personen-Ruf-Anlage bei der Rhenania-Ossag, Hamburg

Jeder, der eine moderne Einrichtung zum Suchen von oft gewünschten Persönlichkeiten in einem Unternehmen — sei es ein Industriewerk, eine Bank, eine öffentliche Behörde, eine große vielbenützte Bibliothek, ein Krankenhaus, — ein einziges Mal in Funktion gesehen hat, wird ihre Notwendigkeit erkennen.

Endlos ließen sich Beispiele ausführen, die die Unentbehrlichkeit einer neuzeitlichen

PERSONEN-RUF-ANLAGE

zeigen. In ihr besitzt der Betrieb, der sich nicht mehr von einer Stelle aus bequem übersehen läßt, das zuverlässige, leicht zu handhabende Hilfsmittel, das nicht nur Gefahren und Verlustquellen beseitigt, die der Weiträumigkeit eines Großbetriebes innewohnen, sondern auch dazu beiträgt, die Nerven stark beanspruchter Betriebsleiter und Führer zu schonen.

Ohne daß innere Unruhe Sie zu quälen braucht, können Sie Ihren Schreibtisch verlassen. Am entlegensten Platze Ihres Wirkungsbereiches sind Sie mühelos zu erreichen.

Die Personen-Ruf-Anlage

besteht aus folgenden Apparaturen: dem Signalgeber, den Zeiger-Tablos, den Weckern oder anderen akustischen Rufapparaten, der Stromquelle und der Leitung.

Der Signalgeber

dient dazu, von einer Stelle aus, meistens von der Telefon-Zentrale, die über den weitverzweigten Betrieb verteilten Zeiger-Tablos einzustellen. Die Personen-Ruf-Anlage gestattet elf verschiedene Per-



Personen-Ruf-Anlage bei der Firma S. Fränkel, Neustadt O/S
Tischzeug-Leinwand- und Frottierwaren-Fabrik

sönlichkeiten zu rufen, von denen jede auf ihre Nummer „hört“, und kann auf 19 Nummern ausgebaut werden. Nehmen wir an, Herr Direktor L. hat Nr. 5. Wird am Signalgeber die Taste Nr. 5 gedrückt, dann rücken auf sämtlichen Zeiger-Tablos die Zeiger auf Nr. 5, und gleichzeitig ertönt ein Weckruf oder ein Summer. Herr Direktor L. weiß nun, daß er „gewünscht“ wird. Um festzustellen, wo und aus welchem Grund, begibt er sich zum nächstgelegenen Telefonapparat und „meldet sich“. Alles weitere spielt sich nun ebenso „automatisch“ ab wie der „Ruf“. Am Signalgeber aber wird die mit „R“ bezeichnete Rückstell-

taste niedergedrückt, die Signale verstummen, auf sämtlichen Zeiger-Tablos springt der Zeiger auf 0 zurück und die Kontroll-Lampe auf dem Signalgeber erlischt. Der Signalgeber zeigt auf einem eingebauten Kontroll-Zifferblatt den Zeigerstand der Tablos an — Fehlrufe sind also ausgeschlossen.

Die Zeiger-Tablos

gleichen Uhren. Sie können an der Wand mit e i n e m Zifferblatt, frei hängend mit z w e i Zifferblättern angebracht werden. Für feuchte Räume und zur Anbringung im Freien werden die Zeiger-Ruf-Apparate (Zeiger-Tablos) in wasserdichten, widerstandsfähigen Gehäusen geliefert.

Die Rufapparaturen


vermittels deren die Aufmerksamkeit auf die Zeiger-Tablos gelenkt wird, können als Glocken, Summer usw. ausgebildet werden. Über die Anzahl entscheiden die lokalen Verhältnisse.

Die Stromquelle

ist eine stationäre Batterie, deren Größe vom Umfang der Anlage abhängt. Die akustischen Signale werden meistens durch einen Kleintransformator vom Lichtnetz direkt gespeist.

Die Leitungen

werden in Bleikabel oder Isolierrohr verlegt. Die Zeiger-Tablos und die Rufapparaturen sind parallel geschaltet, das heißt, es ist nur eine Doppelleitung erforderlich, deren mäßiger Querschnitt vom Umfang der Anlage abhängt.



Personen-Ruf-Anlage und Normal-Zeit-Uhr bei der Sarotti A-G, Berlin

Die Bedienung der Anlage ist, wie man sieht, denkbar einfach. Eine besondere Arbeitskraft ist nicht erforderlich. Die Telefonistin besorgt Ein- und Ausschaltung ohne Mehrbelastung. Ueberwachung und Instandhaltung stellen geringste Ansprüche. Elf verschiedene Personen können gesucht und gerufen werden. Die Anlage kann auf 19 Nummern ausgebaut werden.

Unsere Personen-Ruf-Anlage

erfüllt sämtliche Forderungen der Schalt- u. Konstruktionssicherheit. Wo sie vorhanden ist, werden

unnötiges Suchen, zwecklose Gänge, aufgeregtes Rennen

vollkommen ausgeschaltet, und in kürzester Zeit sind die Kosten der Apparatur eingespart.

Auch Sie können ohne Personen-Ruf-Anlage nicht auskommen!
